


LE FORATE



LAMIERE FORATE A MAGAZZINO DAL PRONTO


CATALOGO
105




**OLTRE 500 CODICI IN CONTINUA EVOLUZIONE
OLTRE 125.000 FOGLI DAL PRONTO**

M[®]
metalli **LECCO**

LE FORATE



**LAMIERE FORATE PROVENIENTI
DAI MIGLIORI PRODUTTORI
DIRETTAMENTE NEI NOSTRI MAGAZZINI**



QUANTITÀ DI ACQUISTO MINI

**OLTRE 500 CODICI
IN CONTINUA EVOLUZIONE
PIÙ DI 125.000 FOGLI A STOCK**



ME "ANCHE UN SOLO FOGLIO"

LE FORATE

Una scelta semplice e rapida.

Con questa pubblicazione dedicata alle lamiere forate.

Vasta gamma.

Centinaia di codici di lamiere forate tonde, quadre e fantasia.

Diversi spessori e formati in vari materiali a scorta pronti per l'impiego.

Richiedete i nostri prezzi.

Risparmiate tempo con i nostri comodi servizi.

Servizio rapido di consegna.

**Fils ti da di più.
Anche con la lamiera forata.**


CARATTERISTICHE DEI FORMATI

LL - Bordi lati lunghi minimi

LC - Bordi lati corti frastagliati

Dimensioni in mm

Bordi pieni perimetrali a richiesta



MATERIALI DISPONIBILI


Acciaio al carbonio

Acciaio al carbonio Sendzimir


Acciaio INOX AISI 304

Acciaio INOX AISI 316


Alluminio




V/P = % vuoto/pieno



**I pesi e le percentuali
vuoto/pieno sono indicativi**



FORI TONDI ALTERNATI A 60° "A QUINCONCE" (R)



Legenda


\emptyset = diametro
p = interasse
 $a = p \sqrt{3}$
s = superficie

Superficie di passaggio

$$s (\%) = 90,6 \left(\frac{\emptyset}{p} \right)^2$$

Esempio R 8

$\emptyset = 8 \text{ mm}$
p = 12 mm



R 1**Ø 1,0 mm - v/p 22,7%****MATERIALI****SPESSORE****FORMATO****ACCIAIO
AL CARBONIO**

mm

1000 X 2000

Peso Kg/cad.

1,0

12,10

**ACCIAIO
INOX AISI 304**

mm

1000 X 2000

Peso Kg/cad.

1,0

12,10

R 1,5**Ø 1,5 mm - v/p 22,7%****MATERIALI****SPESSORE****FORMATO****ACCIAIO
AL CARBONIO**

mm

1000 X 2000

Peso Kg/cad.

1,0

12,10

1,5

18,00

**ACCIAIO
INOX AISI 304**

mm

1000 X 2000

Peso Kg/cad.

1,0

12,10

1,5

18,00

R 2

Ø 2,0 mm - v/p 29,6%

| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | | 1000 X 2000 | 1250 X 2000 | 1500 X 3000 |
| | mm | Peso Kg/cad. | Peso Kg/cad. | Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 11,00 | 17,00 | 24,90 |
| | 1,5 | 16,60 | 26,00 | 41,00 |
| | 2,0 | 24,30 | 38,00 | 54,60 |
| ACCIAIO INOX AISI 304 | | 1000 X 2000 | 1250 X 2500 | 1500 X 3000 |
| | mm | Peso Kg/cad. | Peso Kg/cad. | Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 11,00 | | |
| | 1,5 | 16,60 | 29,00 | 41,80 |
| | 2,0 | 24,30 | | |

R 2,5

Ø 2,5 mm - v/p 35,4%

| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO |
|------------------------|----------|--------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | | 1000 X 2000 |
| | mm | Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 10,20 |
| | 1,5 | 15,30 |
| | 2,0 | 20,30 |

R 3

Ø 3,0 mm - v/p 32,6%

| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 8,80 | | |
| | 1,0 | 10,60 | 16,50 | 24,30 |
| | 1,5 | 15,90 | 24,80 | 35,70 |
| | 2,0 | 21,20 | 33,00 | 48,00 |
| | 3,0 | 31,70 | 49,60 | 71,00 |
| ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 8,80 | | |
| | 1,0 | 10,60 | 16,50 | 24,30 |
| | 1,5 | 15,90 | 24,80 | 35,70 |
| | 2,0 | 21,20 | 33,00 | 48,00 |
| | 3,0 | 32,00 | 49,60 | 71,00 |
| ACCIAIO AL INOX AISI 304 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 8,60 | | |
| | 1,0 | 10,60 | | |
| | 1,5 | 15,90 | 24,80 | 35,70 |
| | 2,0 | 21,20 | 33,70 | 48,50 |
| ACCIAIO INOX AISI 316 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 10,60 | | |
| | 1,5 | 16,20 | 25,30 | 36,40 |
| | 2,0 | 21,60 | | |
| ALLUMINIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 3,60 | 5,69 | 8,20 |
| | 1,5 | 5,60 | 8,40 | 12,30 |
| | 2,0 | 7,30 | 11,40 | 16,40 |
| | 3,0 | 10,90 | | |

R 4

Ø 4,0 mm - v/p 40,3%

| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,50 | | |
| | 1,0 | 9,40 | 14,60 | 21,50 |
| | 1,5 | 14,00 | 22,00 | 32,00 |
| | 2,0 | 18,70 | 29,30 | 42,10 |
| | 3,0 | 33,20 | 51,80 | 74,60 |
| ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,50 | | |
| | 1,0 | 9,40 | 14,60 | 21,50 |
| | 1,5 | 14,00 | 22,00 | 32,20 |
| | 2,0 | 18,70 | 29,30 | 42,10 |
| | 3,0 | 33,20 | 51,80 | 74,60 |
| ACCIAIO AL INOX AISI 304 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,60 | | |
| | 1,0 | 9,40 | | |
| | 1,5 | 14,00 | 22,40 | 32,30 |
| | 2,0 | 18,70 | 35,20 | 51,00 |
| ACCIAIO INOX AISI 316 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 9,40 | | |
| | 1,5 | 14,00 | 22,40 | 32,30 |
| | 2,0 | 18,70 | | |
| ALLUMINIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 3,10 | 5,00 | 7,20 |
| | 1,5 | 5,00 | 7,60 | 10,88 |
| | 2,0 | 6,50 | 10,10 | 14,50 |
| | 3,0 | 9,70 | | |

R 5

Ø 5,0 mm - v/p 35,4%

| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 8,10 | | |
| | 1,0 | 10,20 | 15,80 | 23,30 |
| | 1,5 | 15,30 | 23,80 | 34,50 |
| | 2,0 | 20,30 | 31,70 | 45,60 |
| | 3,0 | 30,50 | 47,50 | 68,50 |
| | 4,0 | 49,50 | | |
| | 5,0 | 61,90 | | |
| ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 8,10 | | |
| | 1,0 | 10,20 | 15,80 | 23,30 |
| | 1,5 | 15,30 | 23,80 | 34,50 |
| | 2,0 | 20,30 | 31,70 | 45,60 |
| | 3,0 | 30,40 | 47,50 | 68,50 |
| ACCIAIO AL INOX AISI 304 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 8,30 | | |
| | 1,0 | 10,20 | | |
| | 1,5 | 15,30 | 23,80 | 34,50 |
| | 2,0 | 20,30 | 32,30 | 46,50 |
| | 3,0 | 30,50 | | |
| ACCIAIO INOX AISI 316 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 10,40 | | |
| | 1,5 | 15,30 | 24,20 | 34,90 |
| | 2,0 | 20,30 | | |
| ALLUMINIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 3,50 | 5,50 | 7,90 |
| | 1,5 | 4,40 | 8,20 | 11,80 |
| | 2,0 | 6,92 | 10,90 | 15,70 |
| | 3,0 | 10,50 | | |

R 6

Ø 6,0 mm - v/p 40,3%

| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,50 | | |
| | 1,0 | 9,40 | 14,60 | 21,50 |
| | 1,5 | 14,00 | 19,80 | 29,30 |
| | 2,0 | 18,80 | 29,30 | 42,00 |
| | 3,0 | 28,20 | 44,80 | 63,30 |
| | 4,0 | 43,10 | | |
| | 5,0 | 53,90 | | |
| ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,50 | | |
| | 1,0 | 9,40 | 14,60 | 21,50 |
| | 1,5 | 14,00 | 19,80 | 29,30 |
| | 2,0 | 18,80 | 29,30 | 42,00 |
| | 3,0 | 28,10 | 44,80 | 63,30 |
| ACCIAIO AL INOX AISI 304 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,60 | | |
| | 1,0 | 9,40 | | |
| | 1,5 | 14,00 | 22,40 | 32,20 |
| | 2,0 | 18,80 | 28,50 | 43,00 |
| | 3,0 | 28,20 | | |
| ACCIAIO INOX AISI 316 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 9,50 | | |
| | 1,5 | 14,30 | 22,40 | 32,20 |
| | 2,0 | 18,80 | | |
| ALLUMINIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 3,20 | 5,00 | 7,20 |
| | 1,5 | 5,00 | 7,60 | 11,00 |
| | 2,0 | 6,50 | 10,00 | 14,50 |
| | 3,0 | 9,70 | | |

R 8


Ø 8,0 mm - v/p 40,3%

| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,50 | | |
| | 1,0 | 9,40 | 14,60 | 21,50 |
| | 1,5 | 14,00 | 22,00 | 31,60 |
| | 2,0 | 18,80 | 29,30 | 42,20 |
| | 3,0 | 28,20 | 43,90 | 63,30 |
| | 4,0 | 38,20 | | |
| | 5,0 | 47,80 | | |
| ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,50 | | |
| | 1,0 | 9,40 | 14,60 | 21,50 |
| | 1,5 | 14,00 | 22,00 | 31,60 |
| | 2,0 | 18,60 | 29,30 | 42,20 |
| | 3,0 | 28,10 | 44,00 | 63,30 |
| ACCIAIO AL INOX AISI 304 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,60 | | |
| | 1,0 | 9,40 | | |
| | 1,5 | 14,00 | 22,00 | 31,60 |
| | 2,0 | 18,80 | 29,90 | 43,00 |
| | 3,0 | 28,20 | | |
| ACCIAIO INOX AISI 316 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 9,60 | | |
| | 1,5 | 14,30 | 22,40 | 32,20 |
| | 2,0 | 19,10 | | |
| ALLUMINIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 3,20 | 5,00 | 7,30 |
| | 1,5 | 5,00 | 7,60 | 10,90 |
| | 2,0 | 6,50 | 10,70 | 14,50 |
| | 3,0 | 9,70 | | |


R 10

Ø 10,0 mm - v/p 40,3%

| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,50 | | |
| | 1,0 | 9,40 | 14,60 | 21,50 |
| | 1,5 | 14,00 | 22,00 | 31,60 |
| | 2,0 | 18,80 | 29,30 | 42,20 |
| | 3,0 | 28,20 | 44,00 | 63,30 |
| | 4,0 | 38,20 | | |
| | 5,0 | 47,80 | | |
| ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,50 | | |
| | 1,0 | 9,40 | 14,60 | 21,50 |
| | 1,5 | 14,00 | 22,00 | 31,60 |
| | 2,0 | 18,80 | 29,30 | 42,20 |
| | 3,0 | 28,10 | 44,00 | 63,30 |
| ACCIAIO AL INOX AISI 304 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 0,8 | 7,60 | | |
| | 1,0 | 9,40 | | |
| | 1,5 | 14,00 | 22,00 | 31,60 |
| | 2,0 | 18,80 | 29,90 | 43,00 |
| | 3,0 | 28,20 | | |
| ACCIAIO INOX AISI 316 | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 9,50 | | |
| | 1,5 | 14,30 | 22,40 | 32,20 |
| | 2,0 | 19,10 | | |
| ALLUMINIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 3,10 | 5,00 | 7,30 |
| | 1,5 | 5,00 | 7,60 | 10,90 |
| | 2,0 | 6,30 | 10,10 | 14,50 |
| | 3,0 | 9,70 | | |



| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,0 | 9,40 | 14,60 | 21,10 |
| | 1,5 | 14,00 | 22,00 | 31,60 |
| | 2,0 | 19,00 | 29,30 | 42,20 |
| | 3,0 | 28,10 | 44,00 | 63,00 |




| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,5 | 11,00 | 20,00 | 23,80 |
| | 2,0 | 18,20 | 28,30 | 33,20 |
| | 3,0 | 27,00 | 36,40 | 62,00 |

R 20**Ø 20,0 mm - v/p 40,3%**


| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,5 | 12,00 | 19,00 | 26,70 |
| | 2,0 | 17,90 | 25,00 | 35,60 |
| | 3,0 | 28,10 | 38,00 | 56,20 |

R 25**Ø 25,0 mm - v/p 46,2%**

| MATERIALI | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 1,5 | | 19,00 | 31,00 |
| | 2,0 | 14,00 | 26,40 | 38,00 |
| | 3,0 | | 40,50 | 59,00 |



FORI QUADRI PARI "IN LINEA" (C - U)



Legenda

w = lato

u = interasse

s = superficie

Superficie di passaggio


$$s (\%) = 100 \left(\frac{w}{u} \right)^2$$

Esempio C 8 - U12

Norma ISO

w = 8 mm

u = 12 mm







C 5
U 7

C (w) **5,0** mm - v/p **51,0%**

| MATERIALI | U | SPESSORE | FORMATO |
|--------------------------------------|-----|----------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 7,0 | 1,0 | 7,70 |
| | 7,0 | 1,5 | 11,60 |
| ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 7,0 | 1,5 | 11,60 |
| ACCIAIO AL INOX AISI 304 | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 7,0 | 1,0 | 7,70 |
| ALLUMINIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 7,0 | 1,0 | 2,60 |




| MATERIALI | U | SPESSORE | FORMATO |
|------------------------|------|----------|--------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | | | 1000 X 2000 |
| | mm | mm | Peso Kg/cad. |
| | 10,0 | 1,0 | 5,70 |
| | 10,0 | 1,5 | 8,50 |



| MATERIALI | U | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|------------------------|------|----------|--------------|--------------|--------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | | | 1000 X 2000 | 1250 X 2500 | 1500 X 3000 |
| | mm | mm | Peso Kg/cad. | Peso Kg/cad. | Peso Kg/cad. |
| | 12,0 | 1,0 | 8,80 | 13,60 | 19,60 |
| | 12,0 | 1,5 | 13,00 | 20,50 | 29,50 |
| | 12,0 | 2,0 | 17,50 | 27,30 | 39,00 |

| ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR | U | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|----------------------------------|------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1000 X 2000 | 1250 X 2500 | 1500 X 3000 |
| | mm | mm | Peso Kg/cad. | Peso Kg/cad. | Peso Kg/cad. |
| | 12,0 | 1,0 | | 13,60 | 20,60 |
| | 12,0 | 1,5 | 13,00 | 20,40 | 29,50 |
| | 12,0 | 2,0 | | 27,30 | 39,00 |




| MATERIALI | U | SPESSORE | FORMATO |
|------------------------|------|----------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 12,0 | 1,0 | 4,80 |
| | 12,0 | 1,5 | 7,10 |

C 10
U 15

C (w) **10,0** mm - v/p **44,4%**


| MATERIALI | U | SPESSORE | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
|--------------------------------------|------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 15,0 | 0,8 | 7,00 | | |
| | 15,0 | 1,0 | 8,70 | 13,60 | 20,00 |
| | 15,0 | 1,5 | 13,00 | 20,40 | 29,50 |
| | 15,0 | 2,0 | 17,50 | 27,30 | 39,00 |
| | 15,0 | 3,0 | 26,20 | 42,00 | 59,00 |
| ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 15,0 | 0,8 | 7,00 | | |
| | 15,0 | 1,0 | 8,70 | 13,60 | 20,00 |
| | 15,0 | 1,5 | 13,00 | 20,40 | 29,50 |
| | 15,0 | 2,0 | 17,50 | 27,30 | 39,00 |
| | 15,0 | 3,0 | 26,20 | 42,00 | 59,00 |
| ACCIAIO INOX AISI 304 | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 15,0 | 0,8 | 7,00 | | |
| | 15,0 | 1,0 | 8,70 | 13,90 | 20,00 |
| | 15,0 | 1,5 | 13,00 | 20,40 | 29,50 |
| | 15,0 | 2,0 | 17,80 | 29,90 | 40,00 |
| ACCIAIO AL INOX AISI 316 | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 15,0 | 1,0 | 8,90 | | |
| | 15,0 | 1,5 | 13,30 | | |
| | 15,0 | 2,0 | 17,80 | | |
| ALLUMINIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. | 1250 X 2500 Peso Kg/cad. | 1500 X 3000 Peso Kg/cad. |
| | 15,0 | 1,0 | 3,00 | 4,70 | 6,80 |
| | 15,0 | 1,5 | 4,60 | 7,00 | 10,10 |
| | 15,0 | 2,0 | 6,00 | 9,10 | 13,50 |
| | 15,0 | 3,0 | 9,00 | | |







Legenda

p = interasse







| MATERIALI | P | SPESSORE | FORMATO |
|------------------------|-----|----------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 9,0 | 1,0 | 8,80 |




| MATERIALI | P | SPESSORE | FORMATO |
|------------------------|------|----------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 14,0 | 1,0 | 11,30 |




| MATERIALI | P | SPESSORE | FORMATO |
|------------------------|------|----------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 16,0 | 1,0 | 7,00 |



| MATERIALI | P | SPESSORE | FORMATO |
|------------------------|------|----------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 20,0 | 1,0 | 8,60 |



| MATERIALI | P | SPESSORE | FORMATO |
|------------------------|-------------|----------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 19,0 x 29,0 | 2,0 | 22,00 |



| MATERIALI | P | SPESSORE | FORMATO |
|------------------------|------|----------|-----------------------------|
| ACCIAIO AL CARBONIO | mm | mm | 1000 X 2000 Peso Kg/cad. |
| | 18,0 | 1,0 | 10,00 |

TABELLA SINOTTICA LAMIERE FORATE SUDDIVISE PER MATERIALE

Per maggiore comodità di ricerca tra i vari materiali disponibili, le lamiere forate sono elencate secondo la sequenza indicata:

Acciaio al carbonio

Acciaio al carbonio Sendzimir

Acciaio INOX AISI 304

Acciaio INOX AISI 316

Alluminio



LAMIERE FORATE TONDE - ACCIAIO AL CARBONIO

| CODICE | Ø | V/P | SPESORE | PESO | FORMATO | SPESORE | PESO | FORMATO | SPESORE | PESO | FORMATO |
|--------|-----|------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. mm |
| R 1 | 1,0 | 22,7 | 1,0 | 12,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 1,5 | 1,5 | 22,7 | 1,0 | 12,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 1,5 | 22,7 | 1,0 | 18,00 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 2 | 2,0 | 29,6 | 1,0 | 11,00 | 1000 x 2000 | 1,0 | 17,00 | 1250 x 2500 | 1,0 | 24,90 | 1500 x 3000 |
| | 2,0 | 29,6 | 1,5 | 16,60 | 1000 x 2000 | 1,5 | 26,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 41,00 | 1500 x 3000 |
| | 2,0 | 29,6 | 2,0 | 24,30 | 1000 x 2000 | 2,0 | 38,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 54,60 | 1500 x 3000 |
| R 2,5 | 2,0 | 35,4 | 1,0 | 10,20 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 2,0 | 35,4 | 1,5 | 15,30 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 2,0 | 35,4 | 2,0 | 20,30 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 3 | 3,0 | 32,6 | 0,8 | 8,80 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 3,0 | 32,6 | 1,0 | 10,60 | 1000 x 2000 | 1,0 | 16,50 | 1250 x 2500 | 1,0 | 24,30 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 1,5 | 15,90 | 1000 x 2000 | 1,5 | 24,80 | 1250 x 2500 | 1,5 | 35,70 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 2,0 | 21,20 | 1000 x 2000 | 2,0 | 33,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 48,00 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 3,0 | 31,70 | 1000 x 2000 | 3,0 | 49,60 | 1250 x 2500 | 3,0 | 71,00 | 1500 x 3000 |
| R 4 | 4,0 | 40,3 | 0,8 | 7,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 4,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | 1,0 | 14,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 21,50 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 32,00 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 2,0 | 18,70 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 42,10 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 3,0 | 33,20 | 1000 x 2000 | 3,0 | 51,80 | 1250 x 2500 | 3,0 | 74,60 | 1500 x 3000 |
| R 5 | 5,0 | 35,4 | 0,8 | 8,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 5,0 | 35,4 | 1,0 | 10,20 | 1000 x 2000 | 1,0 | 15,80 | 1250 x 2500 | 1,0 | 23,30 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 1,5 | 15,30 | 1000 x 2000 | 1,5 | 23,80 | 1250 x 2500 | 1,5 | 34,50 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 2,0 | 20,30 | 1000 x 2000 | 2,0 | 31,70 | 1250 x 2500 | 2,0 | 45,60 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 3,0 | 30,50 | 1000 x 2000 | 3,0 | 47,50 | 1250 x 2500 | 3,0 | 68,50 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 4,0 | 49,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 6 | 6,0 | 40,3 | 0,8 | 7,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 6,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | 1,0 | 14,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 21,50 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 19,80 | 1250 x 2500 | 1,5 | 29,30 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 42,00 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 3,0 | 28,20 | 1000 x 2000 | 3,0 | 44,80 | 1250 x 2500 | 3,0 | 63,90 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 4,0 | 43,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 6,0 | 40,3 | 5,0 | 53,90 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 8 | 8,0 | 40,3 | 0,8 | 7,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 8,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | 1,0 | 14,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 21,50 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 31,60 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 42,20 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 3,0 | 28,20 | 1000 x 2000 | 3,0 | 43,90 | 1250 x 2500 | 3,0 | 63,30 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 4,0 | 38,20 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 8,0 | 40,3 | 5,0 | 47,80 | 1000 x 2000 | | | | | | |

| CODICE | Ø | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|-------------|------|------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. mm |
| R 10 | 10,0 | 40,3 | 0,8 | 7,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | 1,0 | 14,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 21,50 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 31,60 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 42,20 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 3,0 | 28,20 | 1000 x 2000 | 3,0 | 44,00 | 1250 x 2500 | 3,0 | 63,30 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 4,0 | 38,20 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 40,3 | 5,0 | 47,80 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 12 | 12,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | 1,0 | 14,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 21,10 | 1500 x 3000 |
| | 12,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 31,60 | 1500 x 3000 |
| | 12,0 | 40,3 | 2,0 | 19,30 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 42,20 | 1500 x 3000 |
| | 12,0 | 40,3 | 3,0 | 28,10 | 1000 x 2000 | 3,0 | 44,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 63,00 | 1500 x 3000 |
| R 15 | 15,0 | 42,1 | 1,5 | 11,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 20,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 23,80 | 1500 x 3000 |
| | 15,0 | 42,1 | 2,0 | 18,20 | 1000 x 2000 | 2,0 | 28,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 33,20 | 1500 x 3000 |
| | 15,0 | 42,1 | 3,0 | 27,00 | 1000 x 2000 | 3,0 | 36,40 | 1250 x 2500 | 3,0 | 62,00 | 1500 x 3000 |
| R 20 | 20,0 | 40,3 | 1,5 | 12,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 19,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 26,70 | 1500 x 3000 |
| | 20,0 | 40,3 | 2,0 | 17,90 | 1000 x 2000 | 2,0 | 25,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 35,60 | 1500 x 3000 |
| | 20,0 | 40,3 | 3,0 | 28,10 | 1000 x 2000 | 3,0 | 38,00 | 1250 x 2500 | 3,0 | 56,20 | 1500 x 3000 |
| R 25 | 25,0 | 46,2 | 1,5 | | 1000 x 2000 | 1,5 | 19,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 31,00 | 1500 x 3000 |
| | 25,0 | 46,2 | 2,0 | 14,00 | 1000 x 2000 | 2,0 | 26,40 | 1250 x 2500 | 2,0 | 38,00 | 1500 x 3000 |
| | 25,0 | 46,2 | 3,0 | | 1000 x 2000 | 3,0 | 40,50 | 1250 x 2500 | 3,0 | 59,00 | 1500 x 3000 |



LAMIERE FORATE TONDE - ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR

| CODICE | Ø | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|-------------|------|------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. mm |
| R 3 | 3,0 | 32,6 | 0,8 | 8,80 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 3,0 | 32,6 | 1,0 | 10,60 | 1000 x 2000 | 1,0 | 16,50 | 1250 x 2500 | 1,0 | 24,30 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 1,5 | 15,90 | 1000 x 2000 | 1,5 | 24,80 | 1250 x 2500 | 1,5 | 35,70 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 2,0 | 21,20 | 1000 x 2000 | 2,0 | 33,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 48,00 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 3,0 | 32,00 | 1000 x 2000 | 3,0 | 49,60 | 1250 x 2500 | 3,0 | 71,00 | 1500 x 3000 |
| R 4 | 4,0 | 40,3 | 0,8 | 7,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 4,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | 1,0 | 14,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 21,50 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 32,20 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 2,0 | 18,70 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 42,10 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 3,0 | 33,20 | 1000 x 2000 | 3,0 | 51,80 | 1250 x 2500 | 3,0 | 74,60 | 1500 x 3000 |
| R 5 | 5,0 | 35,4 | 0,8 | 8,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 5,0 | 35,4 | 1,0 | 10,20 | 1000 x 2000 | 1,0 | 15,80 | 1250 x 2500 | 1,0 | 23,30 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 1,5 | 15,30 | 1000 x 2000 | 1,5 | 23,80 | 1250 x 2500 | 2,0 | 34,50 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 2,0 | 20,30 | 1000 x 2000 | 2,0 | 31,70 | 1250 x 2500 | 2,0 | 45,60 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 3,0 | 30,40 | 1000 x 2000 | 3,0 | 47,50 | 1250 x 2500 | 3,0 | 68,50 | 1500 x 3000 |
| R 6 | 6,0 | 40,3 | 0,8 | 7,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 6,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | 1,0 | 14,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 21,50 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 19,80 | 1250 x 2500 | 2,0 | 29,30 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 42,00 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 3,0 | 28,10 | 1000 x 2000 | 3,0 | 44,80 | 1250 x 2500 | 3,0 | 63,30 | 1500 x 3000 |
| R 8 | 8,0 | 40,3 | 0,8 | 7,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 8,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | 1,0 | 14,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 21,50 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 31,60 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 42,20 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 3,0 | 28,10 | 1000 x 2000 | 3,0 | 44,00 | 1250 x 2500 | 3,0 | 63,30 | 1500 x 3000 |
| R 10 | 10,0 | 40,3 | 0,8 | 7,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | 1,0 | 14,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 21,50 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 31,60 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 42,20 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 3,0 | 28,10 | 1000 x 2000 | 3,0 | 44,00 | 1250 x 2500 | 3,0 | 63,30 | 1500 x 3000 |



LAMIERE FORATE TONDE - ACCIAIO INOX AISI 304

| CODICE | Ø | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|--------------|------|------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. mm |
| R 1 | 1,0 | 22,7 | 1,0 | 12,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 1,5 | 1,5 | 22,7 | 1,0 | 12,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 1,5 | 22,7 | 1,0 | 18,00 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 2 | 2,0 | 29,6 | 1,0 | 11,00 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 2,0 | 29,6 | 1,5 | 16,60 | 1000 x 2000 | 1,5 | 29,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 41,80 | 1500 x 3000 |
| | 2,0 | 29,6 | 2,0 | 24,30 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 3 | 3,0 | 32,6 | 0,8 | 8,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 3,0 | 32,6 | 1,0 | 10,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 3,0 | 32,6 | 1,5 | 15,90 | 1000 x 2000 | 1,5 | 24,80 | 1250 x 2500 | 1,5 | 35,70 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 2,0 | 21,20 | 1000 x 2000 | 2,0 | 33,40 | 1250 x 2500 | 2,0 | 48,50 | 1500 x 3000 |
| R 4 | 4,0 | 40,3 | 0,8 | 7,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 4,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 4,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 26,40 | 1250 x 2500 | 1,5 | 32,30 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 2,0 | 18,70 | 1000 x 2000 | 2,0 | 35,20 | 1250 x 2500 | 2,0 | 51,00 | 1500 x 3000 |
| R 5 | 5,0 | 35,4 | 0,8 | 8,30 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 5,0 | 35,4 | 1,0 | 10,20 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 5,0 | 35,4 | 1,5 | 15,30 | 1000 x 2000 | 1,5 | 23,80 | 1250 x 2500 | 1,5 | 34,50 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 2,0 | 20,30 | 1000 x 2000 | 2,0 | 32,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 46,50 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 3,0 | 30,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 6 | 6,0 | 40,3 | 0,8 | 7,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 6,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 6,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,40 | 1250 x 2500 | 1,5 | 32,20 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | 2,0 | 28,50 | 1250 x 2500 | 2,0 | 43,00 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 3,0 | 28,20 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 8 | 8,0 | 40,3 | 0,8 | 7,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 8,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 8,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 31,60 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,90 | 1250 x 2500 | 2,0 | 43,00 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 3,0 | 28,20 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 10 | 10,0 | 40,3 | 0,8 | 7,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 40,3 | 1,5 | 14,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 31,60 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,90 | 1250 x 2500 | 2,0 | 43,00 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 3,0 | 28,20 | 1000 x 2000 | | | | | | |



LAMIERE FORATE TONDE - ACCIAIO INOX AISI 316

| CODICE | Ø | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|-------------|------|------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. mm |
| R 3 | 3,0 | 32,6 | 1,0 | 10,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 3,0 | 32,6 | 1,5 | 16,20 | 1000 x 2000 | 1,5 | 25,30 | 1250 x 2500 | 1,5 | 36,40 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 2,0 | 21,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 4 | 4,0 | 40,3 | 1,0 | 9,40 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 4,0 | 40,3 | 1,5 | 16,90 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,40 | 1250 x 2500 | 1,5 | 32,30 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 2,0 | 19,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 5 | 5,0 | 35,4 | 1,0 | 10,40 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 5,0 | 35,4 | 1,5 | 15,30 | 1000 x 2000 | 1,5 | 24,20 | 1250 x 2500 | 1,5 | 34,90 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 2,0 | 20,30 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 6 | 6,0 | 40,3 | 1,0 | 9,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 6,0 | 40,3 | 1,5 | 14,30 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,40 | 1250 x 2500 | 1,5 | 32,20 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 2,0 | 18,80 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 8 | 8,0 | 40,3 | 1,0 | 9,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 8,0 | 40,3 | 1,5 | 14,30 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,40 | 1250 x 2500 | 1,5 | 32,20 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 2,0 | 19,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 10 | 10,0 | 40,3 | 1,0 | 9,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 40,3 | 1,5 | 14,30 | 1000 x 2000 | 1,5 | 22,40 | 1250 x 2500 | 1,5 | 32,30 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 2,0 | 19,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |



LAMIERE FORATE TONDE - ALLUMINIO

| CODICE | Ø | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|-------------|------|------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. mm |
| R 3 | 3,0 | 32,6 | 1,0 | 3,60 | 1000 x 2000 | 1,0 | 5,69 | 1250 x 2500 | 1,0 | 8,20 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 1,5 | 5,60 | 1000 x 2000 | 1,5 | 8,40 | 1250 x 2500 | 1,5 | 12,30 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 2,0 | 7,30 | 1000 x 2000 | 2,0 | 11,40 | 1250 x 2500 | 2,0 | 16,40 | 1500 x 3000 |
| | 3,0 | 32,6 | 3,0 | 10,90 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 4 | 4,0 | 40,3 | 1,0 | 3,10 | 1000 x 2000 | 1,0 | 5,00 | 1250 x 2500 | 1,0 | 7,20 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 1,5 | 5,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 7,60 | 1250 x 2500 | 1,5 | 10,88 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 2,0 | 6,50 | 1000 x 2000 | 2,0 | 10,10 | 1250 x 2500 | 2,0 | 14,50 | 1500 x 3000 |
| | 4,0 | 40,3 | 3,0 | 9,70 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 5 | 5,0 | 35,4 | 1,0 | 3,50 | 1000 x 2000 | 1,0 | 5,50 | 1250 x 2500 | 1,0 | 7,90 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 1,5 | 4,40 | 1000 x 2000 | 1,5 | 8,20 | 1250 x 2500 | 1,5 | 11,80 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 2,0 | 6,92 | 1000 x 2000 | 2,0 | 10,90 | 1250 x 2500 | 2,0 | 15,70 | 1500 x 3000 |
| | 5,0 | 35,4 | 3,0 | 10,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 6 | 6,0 | 40,3 | 1,0 | 3,20 | 1000 x 2000 | 1,0 | 5,00 | 1250 x 2500 | 1,0 | 7,20 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 1,5 | 5,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 7,60 | 1250 x 2500 | 1,5 | 11,00 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 2,0 | 6,50 | 1000 x 2000 | 2,0 | 10,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 14,50 | 1500 x 3000 |
| | 6,0 | 40,3 | 3,0 | 9,70 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 8 | 8,0 | 40,3 | 1,0 | 3,20 | 1000 x 2000 | 1,0 | 5,00 | 1250 x 2500 | 1,0 | 7,30 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 1,5 | 5,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 7,60 | 1250 x 2500 | 1,5 | 10,90 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 2,0 | 6,50 | 1000 x 2000 | 2,0 | 10,70 | 1250 x 2500 | 2,0 | 14,50 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 40,3 | 3,0 | 9,70 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| R 10 | 10,0 | 40,3 | 1,0 | 3,10 | 1000 x 2000 | 1,0 | 5,00 | 1250 x 2500 | 1,0 | 7,30 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 1,5 | 5,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 7,60 | 1250 x 2500 | 1,5 | 10,90 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 2,0 | 6,30 | 1000 x 2000 | 2,0 | 10,10 | 1250 x 2500 | 2,0 | 14,50 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 40,3 | 3,0 | 9,70 | 1000 x 2000 | | | | | | |



LAMIERE FORATE QUADRE - ACCIAIO AL CARBONIO

| CODICE | C (W) | U | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|--------------------|-------|------|------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm |
| C 5 - U 7 | 5,0 | 7,0 | 51,0 | 1,0 | 7,70 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 5,0 | 7,0 | 51,0 | 1,5 | 11,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| C 8 - U 10 | 8,0 | 10,0 | 64,0 | 1,0 | 5,70 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 8,0 | 10,0 | 64,0 | 1,5 | 8,50 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| C 8 - U 12 | 8,0 | 12,0 | 44,4 | 1,0 | 8,80 | 1000 x 2000 | 1,0 | 13,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 19,60 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 12,0 | 44,4 | 1,5 | 13,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 20,50 | 1250 x 2500 | 1,5 | 29,50 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 12,0 | 44,4 | 2,0 | 17,50 | 1000 x 2000 | 2,0 | 27,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 39,00 | 1500 x 3000 |
| C 10 - U 12 | 10,0 | 12,0 | 69,5 | 1,0 | 4,80 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 12,0 | 69,5 | 1,5 | 7,10 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| C 10 - U 15 | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 0,8 | 7,00 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,0 | 8,70 | 1000 x 2000 | 1,0 | 13,60 | 1250 x 2500 | 1,5 | 20,00 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,5 | 13,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 20,40 | 1250 x 2500 | 2,0 | 29,50 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 2,0 | 17,50 | 1000 x 2000 | 2,0 | 27,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 39,00 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 3,0 | 26,20 | 1000 x 2000 | 3,0 | 42,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 59,00 | 1500 x 3000 |



LAMIERE FORATE QUADRE - ACCIAIO AL CARBONIO SENDZIMIR

| CODICE | C (W) | U | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|--------------------|-------|------|------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm |
| C 5 - U 7 | 5,0 | 7,0 | 51,0 | 1,5 | 11,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| C 8 - U 12 | 8,0 | 12,0 | 44,5 | | | | 1,0 | 13,60 | 1250 x 2500 | 1,0 | 20,00 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 12,0 | 44,5 | 1,5 | 13,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 20,40 | 1250 x 2500 | 1,5 | 29,50 | 1500 x 3000 |
| | 8,0 | 12,0 | 44,5 | | | | 2,0 | 27,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 39,00 | 1500 x 3000 |
| C 10 - U 15 | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 0,8 | 7,00 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,0 | 8,70 | 1000 x 2000 | 1,0 | 13,60 | 1250 x 2500 | 1,5 | 20,00 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,5 | 13,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 20,40 | 1250 x 2500 | 2,0 | 29,50 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 2,0 | 17,50 | 1000 x 2000 | 2,0 | 27,30 | 1250 x 2500 | 2,0 | 39,00 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 3,0 | 26,20 | 1000 x 2000 | 3,0 | 42,00 | 1250 x 2500 | 2,0 | 59,00 | 1500 x 3000 |



LAMIERE FORATE QUADRE - ACCIAIO INOX AISI 304

| CODICE | C (W) | U | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|--------------------|-------|------|------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm |
| C 5 - U 7 | 5,0 | 7,0 | 51,0 | 1,0 | 7,70 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| C 10 - U 15 | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 0,8 | 7,00 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,0 | 8,70 | 1000 x 2000 | 1,0 | 13,90 | 1250 x 2500 | 1,0 | 20,00 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,5 | 13,00 | 1000 x 2000 | 1,5 | 20,40 | 1250 x 2500 | 1,5 | 29,50 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 2,0 | 17,50 | 1000 x 2000 | 2,0 | 29,90 | 1250 x 2500 | 2,0 | 40,00 | 1500 x 3000 |



LAMIERE FORATE QUADRE - ACCIAIO INOX AISI 316

| CODICE | C (W) | U | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|--------------------|-------|------|------|----------|---------|-------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm |
| C 10 - U 15 | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,0 | 8,90 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,5 | 13,30 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 2,0 | 17,80 | 1000 x 2000 | | | | | | |




LAMIERE FORATE QUADRE - ALLUMINIO

| CODICE | C (W) | U | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|--------------------|-------|------|------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|
| | mm | mm | % | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm | mm | Kg/cad. | mm |
| C 5 - U 7 | 5,0 | 7,0 | 51,0 | 1,0 | 2,60 | 1000 x 2000 | | | | | | |
| C 10 - U 15 | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,0 | 3,00 | 1000 x 2000 | 1,0 | 4,70 | 1250 x 2500 | 1,0 | 6,80 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 1,5 | 4,60 | 1000 x 2000 | 1,5 | 7,00 | 1250 x 2500 | 1,5 | 10,10 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 2,0 | 6,00 | 1000 x 2000 | 2,0 | 9,10 | 1250 x 2500 | 2,0 | 13,50 | 1500 x 3000 |
| | 10,0 | 15,0 | 44,4 | 3,0 | 9,00 | 1000 x 2000 | | | | | | |



LAMIERE FORATE FANTASIA - ACCIAIO AL CARBONIO

| CODICE | P | V/P | SPESSORE | PESO | FORMATO |
|--------------------------|-----------|------|----------|---------|-------------|
| | mm | % | mm | Kg/cad. | mm |
| GF17 - P9 | 9,0 | 42,0 | 1,0 | 8,80 | 1000 x 2000 |
| GF20 - P14 | 14,0 | 40,0 | 1,0 | 11,30 | 1000 x 2000 |
| GF11 - P16 | 16,0 | 32,0 | 1,0 | 7,00 | 1000 x 2000 |
| GF5 - P20 | 20,0 | 39,0 | 1,0 | 8,60 | 1000 x 2000 |
| 10x20 SVASATO | 19,0x29,0 | 32,5 | 2,0 | 22,00 | 1000 x 2000 |
| 10x10 INTRECCIATO | 18,0 | 25,0 | 1,0 | 10,00 | 1000 x 2000 |



I testi e le immagini pubblicati nel presente catalogo sono di proprietà esclusiva della Società e, pertanto, ne è vietata la riproduzione e l'utilizzo senza il consenso scritto della stessa. La Società si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati senza preavviso. I dati tecnici e le descrizioni riportate sono stati accuratamente controllati: si declina ogni responsabilità per errori o omissioni.



Metall Lecco s.r.l.
Via B. Cacciatori, 10
23868 Valmadrera (LC)
Tel. +39 0341 211 162
metallc@metall.it

www.metall.it

LAMIERE STIRATE
LAMIERE FORATE
RETI ONDULATE
RETI TESSUTE
GRIGLIATI
GRADINI E PIANEROTTOLI
RECINZIONI

**SERVIZIO
DI CONSEGNA**

